

CHECK LIST EQUIPOS ANTICAIDAS “ARNES NIVEL 1”

NOMBRE Y APELLIDOS:		
NUMERO EQUIPO:	LUGAR REVISION:	FECHA:

COD		LISTA DE CHEQUEO	ESTADO		
			SI	NO	NP
ARNES	1	Nº de serie es distinto al indicado en la hoja de entrega	☐	☐	☐
	2	El cuerpo textil presenta: fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas, cortes, estiramientos excesivo, quemaduras, corrosiones por exposición a ácidos o productos químicos, los testigos de seguridad están rotos etc.	☐	☐	☐
	3	El enganche frontal presenta: deformaciones, grietas, corrosiones, desgastes excesivo etc.	☐	☐	☐
	4	El enganche externo presenta: deformaciones, grietas, corrosiones, desgastes excesivos etc.	☐	☐	☐
	5	Los enganches de ajuste presentan: desgaste excesivo, grietas, corrosión, no se cierran bien o se abren involuntariamente.	☐	☐	☐
	6	El arnés esta sin brida de color de revisión externa o la fecha que indica en la etiqueta es superior a un año.	☐	☐	☐
CABO	7	Nº de serie es distinto al indicado en la hoja de entrega	☐	☐	☐
	8	Las cuerdas presentan: cortes, desgastes, deformaciones, estiramientos, quemaduras etc.	☐	☐	☐
	9	Los mosquetones o ganchos presentan: desgastes excesivos, deformaciones, grietas, corrosión, ajuste incorrecto del cierre etc.	☐	☐	☐
ANILLO	10	Nº de serie es distinto al indicado en la hoja de entrega	☐	☐	☐
	11	El anillo cosido presenta: cortes, desgastes, deformaciones, estiramientos, quemaduras, están deshilachadas las costuras, etc.	☐	☐	☐
		Observaciones:			

Nota: Si cualquiera de las respuestas anteriores es **SI**, se deberá de retirar el equipo inmediatamente, no utilizarlo y enviarlo en el menor plazo posible al almacén correspondiente, para repararlo o darlo de baja.

FIRMA

CHECK LIST EQUIPOS ANTICAIDAS “ARNES NIVEL 2”

NOMBRE Y APELLIDOS:		
NUMERO EQUIPO:	LUGAR REVISION:	FECHA:

COD		LISTA DE CHEQUEO	ESTADO		
			SI	NO	NP
ARNES	1	Nº de serie es distinto al indicado en la hoja de entrega	☐	☐	☐
	2	El cuerpo textil presenta: cortes, desgastes, deformaciones, estiramientos, quemaduras, están deshilachadas las costuras o los testigos de seguridad están rotos etc.	☐	☐	☐
	3	El enganche presenta: deformaciones, grietas, corrosiones, desgastes excesivo etc.	☐	☐	☐
	4	El enganche externo presenta: deformaciones, grietas, corrosiones, desgastes excesivos etc.	☐	☐	☐
	5	Los enganches de ajuste presentan: desgaste excesivo, grietas, corrosión, no se cierran bien o se abren involuntariamente.	☐	☐	☐
	6	El arnés esta sin brida de color de revisión externa o la fecha que indica en la etiqueta es superior a un año.	☐	☐	☐
DOBLE CABO	7	Nº de serie es distinto al indicado en la hoja de entrega	☐	☐	☐
	8	Las cuerdas presentan: cortes, desgastes, deformaciones, estiramientos, quemaduras etc.	☐	☐	☐
	9	Los ganchos de gran apertura presentan: desgastes excesivos, deformaciones, grietas, corrosión, ajuste incorrecto del cierre etc.	☐	☐	☐
	10	El mosquetón de enganche al arnés presenta: desgastes excesivos, deformaciones, grietas, corrosión, ajuste incorrecto del cierre etc.	☐	☐	☐
CINTURÓN	11	Nº de serie es distinto al indicado en la hoja de entrega	☐	☐	☐
	12	El cinturón de posicionamiento presenta: cortes, desgastes, deformaciones, estiramientos, quemaduras etc.	☐	☐	☐
	13	Los puntos de enganche del cinturón de posicionamiento presentan: desgastes excesivos, deformaciones, grietas, corrosión, etc.	☐	☐	☐
SISTEMA POSICIONAMIENTO	14	Nº de serie es distinto al indicado en la hoja de entrega	☐	☐	☐
	15	El diámetro de empleo del sistema es incompatible con la cuerda suministrada.	☐	☐	☐
	16	La cuerda y gaza (ojal) presentan: cortes, desgastes, deformaciones, estiramientos, quemaduras, están deshilachadas las costuras, etc.	☐	☐	☐
	17	La parte metálica de sistema presenta: desgastes excesivos, deformaciones, grietas, corrosión, ajuste incorrecto del cierre etc.	☐	☐	☐
	18	Al hacer una prueba funcional funciona incorrectamente.	☐	☐	☐
	19	Los mosquetones presentan: desgastes excesivos, deformaciones, grietas, corrosión, ajuste incorrecto del cierre etc.	☐	☐	☐
		Observaciones:			

Nota: Si cualquiera de las respuestas anteriores es **SI**, se deberá de retirar el equipo inmediatamente, no utilizarlo y enviarlo en el menor plazo posible al almacén correspondiente, para repararlo o darlo de baja.

FIRMA

CHECK LIST EQUIPOS ANTICAIDAS “LINEA VIDA VERTICAL Y RESCATE”

NOMBRE Y APELLIDOS:		
NUMERO EQUIPO:	LUGAR REVISION:	FECHA:

COD		LISTA DE CHEQUEO	ESTADO		
			SI	NO	NP
CUERDA	1	Nº de serie es distinto al indicado en la hoja de entrega	☐	☐	☐
	2	La cuerda y gaza (ojal) presentan: cortes, desgastes, deformaciones, estiramientos, quemaduras, están deshilachadas las costuras, etc.	☐	☐	☐
	3	El mosquetón de enganche presenta desgastes excesivos, deformaciones, grietas, corrosión, ajuste incorrecto del cierre etc.	☐	☐	☐
SISTEMA ANTICAIDAS	4	Nº de serie es distinto al indicado en la hoja de entrega	☐	☐	☐
	5	El diámetro de empleo del sistema es incompatible con la cuerda suministrada.	☐	☐	☐
	6	La flecha dibujada en el sistema apunta al lado contrario de donde se encuentra la gaza de la cuerda.	☐	☐	☐
	7	La parte metálica del sistema presenta: desgastes excesivos, deformaciones, grietas, corrosión, ajuste incorrecto del cierre etc.	☐	☐	☐
	8	Al hacer una prueba funcional el equipo sigue bajando sin quedarse bloqueado.	☐	☐	☐
	9	Los mosquetones presentan: desgastes excesivos, deformaciones, grietas, corrosión, ajuste incorrecto del cierre etc.	☐	☐	☐
DESCENSOR	10	Nº de serie es distinto al indicado en la hoja de entrega	☐	☐	☐
	11	El diámetro de empleo del descensor es incompatible con la cuerda suministrada.	☐	☐	☐
	12	El descensor presenta: desgastes excesivos, deformaciones, grietas, corrosión, ajuste incorrecto del cierre etc.	☐	☐	☐
	13	Al hacer una prueba funcional funciona incorrectamente (no retiene o retiene incorrectamente).	☐	☐	☐
		Observaciones:			

Nota: Si cualquiera de las respuestas anteriores es **SI**, se deberá de retirar el equipo inmediatamente, no utilizarlo y enviarlo en el menor plazo posible al almacén correspondiente, para repararlo o darlo de baja.

FIRMA

CHECK LIST EQUIPOS ANTICAIDAS “LINEA VIDA HORIZONTAL”

NOMBRE Y APELLIDOS:		
NUMERO EQUIPO:	LUGAR REVISION:	FECHA:

COD	LISTA DE CHEQUEO	ESTADO		
		SI	NO	NP
CUERDA	1 Nº de serie es distinto al indicado en la hoja de entrega	☐	☐	☐
	2 La cuerda y gaza (ojal) presentan: cortes, desgastes, deformaciones, estiramientos, quemaduras, están deshilachadas las costuras, etc.	☐	☐	☐
	3 Los mosquetones presentan: desgastes excesivos, deformaciones, grietas, corrosión, ajuste incorrecto del cierre etc.	☐	☐	☐
	4 Los cáncamos presentan desgastes excesivos, deformaciones, grietas, corrosión, etc.	☐	☐	☐
	5 La anilla corredera (8) presenta desgastes excesivos, deformaciones, grietas, corrosión, etc.	☐	☐	☐
TENSOR	6 Nº de serie es distinto al indicado en la hoja de entrega	☐	☐	☐
	7 El tensor presenta: desgastes excesivos, deformaciones, grietas, corrosión, etc.	☐	☐	☐
	8 Al hacer una prueba funcional no tensa bien la cuerda o de destensa solo.	☐	☐	☐
Observaciones:				

Nota: Si cualquiera de las respuestas anteriores es **SI**, se deberá de retirar el equipo inmediatamente, no utilizarlo y enviarlo en el menor plazo posible al almacén correspondiente, para repararlo o darlo de baja.

FIRMA

 a Zima Corp. company	CONTROL PERIODICO EQUIPOS DE TRABAJO, EQUIPOS DE MEDIDA Y EPIS	
	CHECK LIST CONDICIONES DE SEGURIDAD EQUIPOS ANTICAIDAS	

CHECK LIST EQUIPOS ANTICAIDAS “ANTICAIDAS RETRACTIL”

NOMBRE Y APELLIDOS:		
NUMERO EQUIPO:	LUGAR REVISION:	FECHA:

PARTE TEXTIL	1	Nº de serie es distinto al indicado en la hoja de entrega	☐	☐	☐
	2	La parte textil presenta: cortes, desgastes, deformaciones, estiramientos, quemaduras, están deshilachadas las costuras, etc. (se sacará toda la correa del retráctil para ésta comprobación)	☐	☐	☐
RETRACTIL	3	Nº de serie es distinto al indicado en la hoja de entrega	☐	☐	☐
	4	La parte metálica del sistema presenta: desgastes excesivos, deformaciones, grietas, corrosión, ajuste incorrecto del cierre etc.	☐	☐	☐
	5	Los mosquetones presentan: desgastes excesivos, deformaciones, grietas, corrosión, ajuste incorrecto del cierre etc.	☐	☐	☐
	6	Al hacer una prueba funcional el equipo sigue bajando sin quedarse bloqueado o bloquea incorrectamente.	☐	☐	☐
		Observaciones:			

Nota: Si cualquiera de las respuestas anteriores es **SI**, se deberá de retirar el equipo inmediatamente, no utilizarlo y enviarlo en el menor plazo posible al almacén correspondiente, para repararlo o darlo de baja.

FIRMA